

Virtual Fracture Clinic 1.0 - Direct Ontslag

Hieronder de letsels die in aanmerking komen voor Direct ontslag. Z.o.z. voor DBC-registratie.

Letssel	Criteria	Nieuwe immobilisatie
AC-luxatie <i>Alle leeftijden</i>	- Rockwood 1-2 - Geïsoleerd letsel	Sling: max 1 week
Primaire schouderluxatie <i>Alle leeftijden</i>	- Anterieur - Geïsoleerd letsel, geen ossaal letsel, laag verdacht voor weke delen letsel	Sling: max 1 week Let op: mannen < 35 jaar → fysio verwijzing mee
Midschacht clavicula <i>Volwassen*</i>	- Robinson 2A1	Sling: max 3 weken
Clavicula <i>Kind</i>	0 t/m 14 jaar: alle fracturen zonder operatie indicatie	Sling: max. 4 weken
Radiuskop / radiushals <i>Volwassen*</i>	- Radiuskop: Mason 1 - Radiushals: geen dislocatie - Positief fatpad sign	Radiuskop: drukverband 4 dgn Radiushals: drukverband 4-7 dgn
Torus distale onderarm <i>Kind</i>	- Geïsoleerde ulna - Geïsoleerde radius - Antebrachii torus Stand acceptabel (in protocol)	Brace: 1 week (max. 2 weken)
Greenstick distale onderarm <i>Kind</i>	- Geïsoleerde ulna - Geïsoleerde radius - Greenstick radius + torus ulna Stand acceptabel (in protocol)	Brace: 2-3 weken
Subcapitale metacarpale 5 <i>vanaf 16 jaar en ouder</i>	Acceptabele stand (volaire angulatie <70 graden) <u>niet reponeren</u> . Geen rotatie	Drukverband: max. 1 week Buddytape: max. 3 weken
Mallet vinger <i>Volwassen*</i>	- Tendinogeen: geen wond - Ossaal: <1/3 gewrichtsoppervlak én geen dislocatie in spalk	Spalk non-stop: Ossaal: 6 weken Tendinogeen: 8 weken Let op: zie achterop zakkaartje
Enkeldistorsie <i>Volwassen*</i>	-Geen avulsiefractuur -Distorsie dd ruptuur	Drukverband: max. 4 dagen Tubigrip: max 1 week
Weber A / avulsie fractuur enkel <i>Volwassen*</i>	- Weber A: unimalleolair < 2mm dislocatie - Minimale avulsiefractuur mediaal, lateraal, tarsalia (cuneiforme, cuboid etc), talus	Brace: 3 weken
Basis metatarsale 5 <i>Volwassen*</i>	- Zone 1 en zone 2, <5 mm dislocatie	Walker: 0-4 weken (staan op voet)
Falanx voet <i>Volwassen*</i>	Geïsoleerde fractuur dig 2 t/m 5	Buddytape 1 wk en stevige schoen
Hallux <i>Volwassen*</i>	Niet gedислоceerde fractuur van P1 (distaal) en P2 (proximaal)	Spica drukverband en platte loopzool: 1 week
Spaakverwonding <i>Kind</i>	Schaafwond/geen wond Geen fractuur	Drukverband: 3 dagen

Virtual Fracture Clinic 1.0 - Direct Ontslag

Voor de letsels die in aanmerking komen voor direct ontslag is een goede registratie van de orthese belangrijk, dit leidt tot een hogere DBC klasse. De aanvullende verrichtingscodes zijn hieronder beschreven.

Letssel	DBC verrichtingscodes
AC/schouder- luxatie	-
Midschacht clavicula	-
Clavicula kind	038184 – Conservatieve behandeling clavicula fractuur
Radiuskop / -hals	-
Torus / Greenstick distale onderarm	038877 – Aanmeten van prothese, orthese en dergelijke, beperkt 190364 – Orthese hand en/of pols, kortdurende inzet materiaal
Subcapitale MC5	-
Mallet vinger	038903 – Maken kleine statische spalk <i>Let op:</i> - <u>Binnen kantoor tijd</u> : spalk via gipskamer laten aanleggen - <u>Buiten kantoor tijd</u> : patiënt eenmalig op inloopspreekuur gipskamer eerst volgende werkdag
Weber A / avulsie fractuur enkel Basis MT5	038877 – Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt 190368 – Orthese enkel en/of voet, kortdurende inzet materiaal
Falanx voet	-
Hallux	038877 – Aanmeten prothese, orthese en dergelijke beperkt 190368 – Orthese enkel en/of voet, kortdurende inzet materiaal
Spaakverwonding	-

Niet vergeten:

- Instructies patiënt
- Breuklijn (ma t/m vrij 10.00-16.30)
- Folder en Virtual Fracture Care App

Zie voor uitgebreide informatie de Virtual Fracture Care app en de nieuwe protocollen op iProva.

**Volwassen is in principe >18, naar eigen inschatting mag bij grensgevallen ook gekozen worden voor Direct Ontslag, bijvoorbeeld als er radiologisch al een volwassen leeftijd is bereikt (dit dan s.v.p. vermelden in notitie)*