

Virtual Fracture Clinic – In- & Exclusie criteria

Let op: contactgegevens patiënt in Epic & gebruik MijnOLVG

INCLUSIE CRITERIA	EXCLUSIE CRITERIA
Vanaf 1 jaar en ouder	Directe operatie indicatie of opname OLVG *
Fracturen extremiteiten	Kinderfracturen met dislocatie of groeischijf-betrokkenheid (t/m 16 jaar) *
(Verdenking) peesrupturen (m.u.v. pezen die direct op SEH gehecht kunnen worden)	Taalbarrière of slechthorendheid
Distorsie Knie	Doorverwijzen ander ziekenhuis
Luxatie (indien repositie succesvol): <ul style="list-style-type: none"> - Recidief schouder - AC - SC - Elleboog - CMC - MCP 1-5 - Patella - Subtalair - Lisfranc (verdenking) - Vinger/teen 	Fracturen van: <ul style="list-style-type: none"> - Wervelkolom - Heup - Aangezicht of schedelbasis
	Contusie of Direct Ontslag (VFC 1.0)
	2 of meer fracturen *

*** Patiënten met exclusiecriteria direct afhandelen met dienstdoende Traumachirurg/orthopeed - 8947**

- consulent chirurgie West (sein: 6826) / Oost (sein 1097) óf
- consulent orthopedie West (sein: 6445) / Oost (sein 8622) óf
- DD traumachirurg /trauma-orthopeed via de '99' (buiten werktijd)

Virtual Fracture Clinic –

Contact dienstdoende traumachirurg/traumaorthooped - 8947

VOLWASSENEN EN KINDEREN

- Polytrauma
- Niet te reponeren luxatie/fractuur, met uitzondering van een niet te reponeren distale radiusfractuur
- Weinig voorkomende luxaties
- Luxatiefracturen met onvoldoende stand/ nog subluxatie na repositie
- Peesletsel (muv flexorpeesletsel → ICC plastische chirurgie)
- Twijfel over rotatieafwijking vinger
- Mogelijke acute operatie indicatie
- Gecompromitteerde vitale functies (bijv. na thorax-/buiktrauma)
- Bedreigde ledemaat (bijv. vaatletsel en/of compartimentsyndroom)
- Ernstig gedислоceerde (luxatie)fracturen
- Topsporters en beroepsmuzikanten

VOLWASSENEN

- Posterieure SC-luxatie
- Tibiaplateaufractuur, met name Schatzker V/VI
- Femurfractuur
- Tibiaschachtfractuur
- Crurisfractuur
- Pilon fractuur

KINDEREN

- Distale humerusfractuur, supracondylair, gedислоceerd
- Epifysairfractuur distale humerus
- Antebrachii fractuur, gedислоceerd
- Femurfractuur
- Tuberositas tibiae fractuur
- Cruris- of tibiafractuur
- Epifysiolyse distale tibia
- Alle gedислоceerde fracturen m.b.t. de groeischijf
- Kinderen met te opereren fractuur, ook zonder acute indicatie kan soms direct geopereerd worden

Nb. Alle kinderen <1 jaar contact met consulent of DD trauma-chirurg/orthooped

- consulent chirurgie West (sein: 6826) / Oost (sein 1097) óf
- consulent orthopedie West (sein: 6445) / Oost (sein 8622) óf
- DD trauma-chirurg/orthooped via de '99' (buiten werktijd)

Versie 2: nov 2022